

令和4年10月27日

各 部 局 長 殿

動物実験専門委員会委員長
新 妻 邦 泰

動物実験計画書及び教育研修計画書の提出期限について（通知）

例年、年度末前後は、動物実験計画書及び教育研修計画書（以下、計画書）の提出や変更等の手続きが増加する時期となっています。動物実験専門委員会でスムーズな審査・承認を行うため、2023年2月～2023年4月に実験開始を希望する計画書の提出期限を下記のとおり定めますので、貴部局において周知くださるようお願いいたします。

なお、計画書の作成にあたっては、下記注意点と別添マニュアルを必ず参照の上、WEB申請・承認システムにて申請願います。また、更新申請がされず有効期間が切れた場合には動物実験等を行うことはできませんので、余裕をもって申請するようお願いいたします。

記

【計画書申請期限】

2022年11月25日（金）必着	
一次締切	<ul style="list-style-type: none">2023年2月から実験開始予定でカテゴリC以上の新規申請2023年4月から実験開始予定でカテゴリC以上の新規申請2023年3月に有効期限が切れるが4月以降も継続するもののうち、カテゴリC以上の実験計画を含む更新申請
2023年1月13日（金）必着	
二次締切	<ul style="list-style-type: none">2023年3月から実験開始予定の新規申請2023年4月から実験開始予定でカテゴリB以下の新規申請2023年3月に有効期限が切れるが4月以降も継続するもののうち、計画書中の全ての実験がカテゴリB以下の更新申請

- ① 申請があったものから順次処理いたします。上記表中の区分にあてはまらない申請でも、期間に余裕を持って申請してください。
- ② 計画書の入力内容に不備等があれば差し戻しとなります。差し戻された計画書は、修正がなされてから後の審査に回ります。
- ③ カテゴリC以上の計画書はヒアリング審査となる可能性があります。申請者がカテゴリBとして申請しても、カテゴリC以上の可能性があるとの判断によりヒアリング審査になる場合があります。

【動物実験計画書及び教育研修計画書の申請にあたっての注意点】

- 1) 新規の計画書を申請する場合には、実験実施予定期間の開始時期を入力してください。
来年度4月以降に開始：2023/4/1以降の日付を指定
今年度内に開始：デフォルト（総長承認以降）のまま、または年度内の日付を指定
- 2) 令和2年度から新しいWEB申請・承認システムに切り替わっております。旧システムで承認された計画書の内容は一部がデータ移行されていますが、移行されていないデータもあります。欠失データの補完がまだお済みでない場合は、お手元に保存いただいている承認済み計画書PDFを参照し、新システムに移行されたデータの確認と欠失しているデータの補完の上で、更新・変更申請をいただきますようお願いいたします。
- 3) 実施者の身分変更等により東北大IDが変更になっている場合は、システム内の「ID移行申請」のメニューからご本人によるお手続きをお願いします。
- 4) 以前に承認された計画書であっても、最新基準での審査の結果、差し戻しによる記載の修正や、条件付承認による回答書提出、あるいは再提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
- 5) 医学系研究科附属動物実験施設の改修工事に関して、2018医施-001（医学系研究科附属動物実験施設）を改修工事終了後に利用予定の場合は、実験実施場所の欄の記載を残したままで結構です。委員会決定の特例措置の文章が表示されている場合、指示がない限りその文章を削除しないでください。また、医学系研究科附属動物実験施設の改修工事終了に伴う特例措置について、「医学系研究科附属動物実験施設の改修工事終了に関連した動物実験計画書等の取り扱いについて（通知）」も確認ください。
- 6) 令和5年度末には2018医施-002（医学系研究科附属動物実験施設0号館）が廃止予定です。今後の利用予定をご確認いただくとともに、余裕を持った更新・変更申請等にご協力くださいますよう、お願いいたします。

【その他年度末の手続きに関する注意点】

異動・退職等により実験責任者がその資格がなくなる場合でその後も実験を継続する場合は、必ず異動前に実験責任者変更の手続きをしてください。終了する場合は終了報告書を提出してください。学外への異動や退職等により東北大IDが失効すると、WEB申請・承認システムにアクセスができなくなりますので、遗漏のないようご注意願います。

以上

【お問い合わせ先】

動物・遺伝子実験支援センター
動物担当 TEL：(星陵93-)8744
E-mail : clar@grp.tohoku.ac.jp