

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件（平成16年文部科学省告示第7号）新旧対照表

旧		新	
別表第2（第2条関係）		別表第2（第2条関係）	
区分	微生物等	区分	微生物等
1 省令第三条の表第一号の文部科学大臣が定める微生物等	(1) 原核生物のうち、次項(1)及び3の項(1)に掲げるもの以外のもの(科学的知見により哺乳動物等(省令第三条の表第一号に規定する「哺乳動物等」をいう。以下同じ。)に対する病原性がないとされているものに限る。)	1 省令第三条の表第一号の文部科学大臣が定める微生物等	(1) 原核生物のうち、次項(1)及び3の項(1)に掲げるもの以外のもの(哺乳動物等(省令第三条の表第一号に規定する「哺乳動物等」をいう。以下同じ。)に対する病原性がないものに限る。)
	(2) 真菌のうち、次項(2)及び3の項(2)に掲げるもの以外のもの(科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものに限る。)		(2) 真菌のうち、次項(2)及び3の項(2)に掲げるもの以外のもの(哺乳動物等に対する病原性がないものに限る。)
	(3) 原虫のうち、次項(3)に掲げるもの以外のもの(科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものに限る。)		(3) 原虫のうち、次項(3)に掲げるもの以外のもの(哺乳動物等に対する病原性がないものに限る。)
	(4) 寄生虫のうち、次項(4)に掲げるもの以外のもの		(4) 寄生虫のうち、次項(4)に掲げるもの以外のもの

	<p>もの（<u>科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているもの</u>に限る。）</p> <p>(5) ウイルス及びウイロイドのうち、イ、ロ及びハに掲げるもの</p> <p>イ 原核生物を自然宿主（自然界でウイルスが感染し得る生物をいう。以下同じ。）とするウイルス（<u>科学的知見により哺乳動物等に対する病原性を、原核生物に持たせないとされているもの</u>に限る。）</p> <p>ロ 真核生物を自然宿主とするウイルス及びウイロイドのうち、次項（5）、3の項（3）及び4の項に掲げるもの以外のもの（<u>科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているもの</u>に限る。）</p> <p>ハ 次項（5）、3の項（3）及び4の項に掲げるもの（Rinderpest virus及びVaccinia virusを除き、Vaccinia virusのDIs株及びLC16m8株を含む。）の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第14条第1項（同法第83条第1項において適用する場合を含む。）の規定により承認を受けた生ワクチン株（以下「承認生ワクチン株」という。）</p>		<p>もの（<u>哺乳動物等に対する病原性がないもの</u>に限る。）</p> <p>(5) ウイルス及びウイロイドのうち、イ、ロ及びハに掲げるもの</p> <p>イ 原核生物を自然宿主（自然界でウイルスが感染し得る生物をいう。以下同じ。）とするウイルス（<u>哺乳動物等に対する病原性を、原核生物に持たせないもの</u>に限る。）</p> <p>ロ 真核生物を自然宿主とするウイルス及びウイロイドのうち、次項（5）、3の項（3）及び4の項に掲げるもの以外のもの（<u>哺乳動物等に対する病原性がないもの</u>に限る。）</p> <p>ハ 次項（5）、3の項（3）及び4の項に掲げるもの（Rinderpest virus及びVaccinia virusを除き、Vaccinia virusのLC16m8株を含む。）の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第14条第1項（同法第83条第1項において適用する場合を含む。）の規定により承認を受けた生ワクチン株（以下「承認生ワクチン株」という。）</p>
<p>2 省令第三号の表第二号の文部科学大臣が定</p>	<p>(1) 原核生物のうち、次に掲げるもの（<u>科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。</u>）</p>	<p>2 省令第三号の表第二号の文部科学大臣が定</p>	<p>(1) 原核生物のうち、次に掲げるもの（<u>哺乳動物等に対する病原性がないものを除く。</u>）</p>

める微生物等

Acinetobacter baumannii
Acinetobacter calcoaceticus
Actinobacillus capsulatus
Actinobacillus equuli
Actinobacillus lignieresii
Actinobacillus pleuropneumoniae
Actinobacillus suis
Actinobacillus ureae (旧分類名 *Pasteurella ureae*)
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces bovis
Actinomyces israelii
Actinomyces viscosus
Aeromonas hydrophila
Aeromonas sobria
Aeromonas veronii
Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Anaplasma bovis
Anaplasma marginale
Anaplasma ovis
Anaplasma phagocytophilum
Arcanobacterium haemolyticum
[削る。]
Avibacterium paragallinarum (別名 *Haemophilus paragallinarum*)
Bacillus anthracis (34F2株及びDavis株に限る。)
Bacillus cereus

める微生物等

[加える。]
[加える。]
Actinobacillus capsulatus
Actinobacillus equuli
Actinobacillus lignieresii
Actinobacillus pleuropneumoniae
Actinobacillus suis
Actinobacillus ureae (旧分類名 *Pasteurella ureae*)
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces bovis
Actinomyces israelii
Actinomyces viscosus
Aeromonas hydrophila
Aeromonas sobria
Aeromonas veronii
[加える。]
Anaplasma bovis
Anaplasma marginale
Anaplasma ovis
Anaplasma phagocytophilum
[加える。]
Arcanobacterium pyogenes (旧分類名 *Actinomyces pyogenes*)
Avibacterium paragallinarum (別名 *Haemophilus paragallinarum*)
Bacillus anthracis (34F2株に限る。)
Bacillus cereus

Bacteroides fragilis
Bartonella alsatica
Bartonella bacilliformis
Bartonella birtlesii
Bartonella bovis
Bartonella capreoli
Bartonella clarridgeiae
Bartonella doshiae
Bartonella elizabethae
Bartonella grahamii
Bartonella henselae
Bartonella koehlerae
Bartonella quintana
Bartonella schoenbuchensis
Bartonella taylorii
Bartonella tribocorum
Bartonella vinsonii
Bibersteinia trehalosi (旧分類名*Pasteurella trehalosi*)
Bordetella avium
Bordetella bronchiseptica
Bordetella holmesii
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
*Borrelia*属全種
Brachyspira hyodysenteriae (別名*Serpulina hyodysenteriae*)
Brachyspira innocens
Brachyspira pilosicoli
Burkholderia cepacia

Bacteroides fragilis
[加える。]
Bartonella bacilliformis
[加える。]
[加える。]
[加える。]
Bartonella clarridgeiae
[加える。]
[加える。]
[加える。]
Bartonella henselae
[加える。]
Bartonella quintana
[加える。]
[加える。]
[加える。]
Bartonella vinsonii
[加える。]

Bordetella avium
Bordetella bronchiseptica
[加える。]
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
*Borrelia*属全種
Brachyspira hyodysenteriae (別名*Serpulina hyodysenteriae*)
[加える。]
Brachyspira pilosicoli
Burkholderia cepacia

Campylobacter coli
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Capnocytophaga canimorsus
Capnocytophaga cynodegmi
Capnocytophaga gingivalis
Capnocytophaga granulosa
Capnocytophaga haemolytica
Capnocytophaga leadbetteri
Capnocytophaga ochracea

Capnocytophaga sputigena
Cardiobacterium hominis

Chlamydia muridarum
Chlamydia suis
Chlamydia trachomatis
Chlamydophila abortus
Chlamydophila caviae
Chlamydophila felis
Chlamydophila pecorum
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci

Chromobacterium violaceum
Citrobacter freundii
Citrobacter rodentium
Clostridioides difficile (旧分類名 *Clostridium difficile*)
Clostridium argentinense
Clostridium botulinum
Clostridium butyricum (ボツリヌス毒素産生株に限る。)

Campylobacter coli
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Capnocytophaga canimorsus
Capnocytophaga cynodegmi
Capnocytophaga gingivalis
Capnocytophaga granulosa
Capnocytophaga haemolytica
Capnocytophaga leadbetteri
Capnocytophaga ochracea

Capnocytophaga sputigena
[加える。]

Chlamydia muridarum
Chlamydia suis
Chlamydia trachomatis
Chlamydophila abortus
Chlamydophila caviae
Chlamydophila felis
Chlamydophila pecorum
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci

Chromobacterium violaceum
[加える。]
Citrobacter rodentium
[加える。]
[加える。]
Clostridium botulinum
[加える。]

Clostridium chauvoei

Clostridium colinum

[削る。]

Clostridium haemolyticum

Clostridium histolyticum

Clostridium novyi

Clostridium perfringens

Clostridium piliforme

Clostridium septicum

[削る。]

Clostridium sporogenes

Clostridium tetani

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium jeikeium

Corynebacterium kutscheri

Corynebacterium pseudodiphtheriticum

Corynebacterium pseudotuberculosis

Corynebacterium renale

Corynebacterium ulcerans

Ehrlichia canis

Ehrlichia chaffeensis

Ehrlichia ewingii

Ehrlichia muris

Elizabethkingia meningoseptica (旧分類名 *Corynebacterium meningosepticum*)

Enterobacter asburiae

Enterobacter cloacae

Enterococcus faecalis (バンコマイシン耐性株に限る。)

Enterococcus faecium (バンコマイシン耐性株)

Clostridium chauvoei

Clostridium colinum

Clostridium difficile

Clostridium haemolyticum

Clostridium histolyticum

Clostridium novyi

Clostridium perfringens

Clostridium piliforme

Clostridium septicum

Clostridium sordellii

Clostridium sporogenes

Clostridium tetani

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium jeikeium

Corynebacterium kutscheri

Corynebacterium pseudodiphtheriticum

Corynebacterium pseudotuberculosis

Corynebacterium renale

Corynebacterium ulcerans

Ehrlichia canis

Ehrlichia chaffeensis

Ehrlichia ewingii

Ehrlichia muris

Elizabethkingia meningoseptica (旧分類名 *Corynebacterium meningosepticum*)

[加える。]

[加える。]

Enterococcus faecalis (バンコマイシン耐性株に限る。)

Enterococcus faecium (バンコマイシン耐性株)

に限る。)

Erysipelothrix rhusiopathiae

Erysipelothrix tonsillarum

Escherichia albertii

Escherichia coli (腸管、尿路等における病原性を有する株に限る。)

Facklamia sourekii

Filobacterium rodentium

Fluoribacter bozemanai

Fluoribacter dumoffii

Fluoribacter gormanii

Francisella hispaniensis

[削る。]

Francisella philomiragia

Francisella tularensis subsp. *holarctica* (LVS株に限る。)

Francisella tularensis subsp. *novicida*
(旧分類名 *Francisella novicida*)

Francisella tularensis subsp. *tularensis* (B38株に限る。)

[削る。]

Fusobacterium necrophorum

Fusobacterium nucleatum

Haemophilus aegyptius

Haemophilus ducreyi

Haemophilus haemolyticus

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Haemophilus parasuis

に限る。)

Erysipelothrix rhusiopathiae

Erysipelothrix tonsillarum

Escherichia albertii

Escherichia coli (腸管、尿路等における病原性を有する株に限る。)

Facklamia sourekii

[加える。]

Fluoribacter bozemanai

Fluoribacter dumoffii

Fluoribacter gormanii

[加える。]

Francisella novicida

Francisella philomiragia

Francisella tularensis subsp. *holarctica*

[加える。]

[加える。]

Francisella tularensis subsp. *mediasia-tica*

Fusobacterium necrophorum

[加える。]

Haemophilus aegyptius

Haemophilus ducreyi

[加える。]

Haemophilus influenzae

[加える。]

Haemophilus parasuis

Helicobacter bilis
Helicobacter bizzozeronii
Helicobacter canadensis
Helicobacter canis
Helicobacter cinaedi
Helicobacter felis
Helicobacter fennelliae
Helicobacter heilmannii
Helicobacter hepaticus
Helicobacter pullorum
Helicobacter pylori
Helicobacter salomonis
Helicobacter suis
Histophilus somni (旧分類名 *Haemophilus somnus*)
Klebsiella aerogenes
Klebsiella granulomatis
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Lawsonia intracellularis
Leclercia adecarboxylata
*Legionella*属全種
Leptospira interrogans
Listeria ivanovii
Listeria monocytogenes
Mannheimia haemolytica (旧分類名 *Pasteurella haemolytica*)
Moraxella bovis
Moraxella catarrhalis
Moraxella ovis

Helicobacter bilis
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]
Helicobacter felis
[加える。]
Helicobacter heilmannii
Helicobacter hepaticus
[加える。]
Helicobacter pylori
[加える。]
[加える。]
Histophilus somni (旧分類名 *Haemophilus somnus*)
[加える。]
Klebsiella granulomatis
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Lawsonia intracellularis
[加える。]
*Legionella*属全種
Leptospira interrogans
Listeria ivanovii
Listeria monocytogenes
Mannheimia haemolytica (旧分類名 *Pasteurella haemolytica*)
Moraxella bovis
Moraxella catarrhalis
Moraxella ovis

Moraxella saccharolytica

Mycobacterium abscessus

Mycobacterium asiaticum

Mycobacterium avium

[削る。]

[削る。]

Mycobacterium branderi

[削る。]

Mycobacterium celatum

Mycobacterium chelonae

Mycobacterium flavescens

Mycobacterium fortuitum

Mycobacterium gadium

Mycobacterium gastri

Mycobacterium genavense

Mycobacterium gordonae

Mycobacterium haemophilum

Mycobacterium intracellulare

Mycobacterium kansasii

Mycobacterium leprae

Mycobacterium lepraemurium

Mycobacterium malmoense

Mycobacterium marinum

[削る。]

Mycobacterium mucogenicum

Mycobacterium neoaurum

Mycobacterium nonchromogenicum

[削る。]

Mycobacterium rhodesiae

[加える。]

[加える。]

[加える。]

Mycobacterium avium subsp. *avium*

Mycobacterium avium subsp. *paratuberculosis*

Mycobacterium bovis (BCG株に限る。)

[加える。]

Mycobacterium caprae

[加える。]

Mycobacterium chelonae

[加える。]

Mycobacterium fortuitum

[加える。]

Mycobacterium gastri

Mycobacterium genavense

[加える。]

Mycobacterium haemophilum

Mycobacterium intracellulare

Mycobacterium kansasii

Mycobacterium leprae

[加える。]

Mycobacterium malmoense

Mycobacterium marinum

Mycobacterium microti

Mycobacterium mucogenicum

[加える。]

[加える。]

Mycobacterium paratuberculosis

[加える。]

Mycobacterium scrofulaceum
Mycobacterium senegalense
Mycobacterium shimoidei
Mycobacterium simiae
Mycobacterium sphagni
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium thermoresistibile
Mycobacterium tuberculosis var. *caprae*
(旧名称*Mycobacterium caprae*)
Mycobacterium tuberculosis var. *microti*
(旧名称*Mycobacterium microti*)
Mycobacterium ulcerans
Mycobacterium vaccae

Mycobacterium xenopi
*Mycoplasma*属全種 (*Mycoplasma mycoides* sub-
sp. *mycoides*を除き、*Mycoplasma mycoides*
subsp. *mycoides* (V株) を含む。)

Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Neorickettsia risticii
Neorickettsia sennetsu
Nocardia abscessus
Nocardia aobensis
Nocardia arthritidis

Nocardia asteroides
Nocardia beijingensis
Nocardia brasiliensis
Nocardia concava

Nocardia cyriacigeorgica
Nocardia elegans

Mycobacterium scrofulaceum
[加える。]
[加える。]
Mycobacterium simiae
[加える。]
Mycobacterium szulgai
[加える。]
[加える。]

[加える。]

Mycobacterium ulcerans
[加える。]

Mycobacterium xenopi
*Mycoplasma*属全種 (*Mycoplasma mycoides* sub-
sp. *mycoides*を除き、*Mycoplasma mycoides*
subsp. *mycoides* (V株) を含む。)

Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Neorickettsia risticii
Neorickettsia sennetsu
Nocardia abscessus
Nocardia aobensis
Nocardia arthritidis

Nocardia asteroides
[加える。]
Nocardia brasiliensis
[加える。]

Nocardia cyriacigeorgica
Nocardia elegans

Nocardia farcinica
Nocardia niigatensis
Nocardia nova
Nocardia otitidiscaviarum
Nocardia paucivorans
Nocardia puris

Nocardia vinacea
Ochrobactrum anthropi
Paeniclostridium sordellii (旧分類名 *Clostridium sordellii*)
Pasteurella multocida (出血性敗血症又は家きんコレラ由来ではない株に限る。)
[削る。]
[削る。]
Photobacterium damsela
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas gingivalis
Prevotella intermedia
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Pseudomonas aeruginosa
[削る。]
Rhodococcus hoagii (旧分類名 *Rhodococcus equi*)
Riemerella anatipestifer
Rodentibacter pneumotropicus (旧分類名 *Pasteurella pneumotropica*)
Rothia dentocariosa

Nocardia farcinica
Nocardia niigatensis
Nocardia nova
Nocardia otitidiscaviarum
Nocardia paucivorans
Nocardia puris

Nocardia vinacea
[加える。]
[加える。]
Pasteurella multocida (出血性敗血症又は家きんコレラ由来ではない株に限る。)
Pasteurella pneumotropica
Pasteurella trehalosi
Photobacterium damsela
Plesiomonas shigelloides
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]
Pseudomonas aeruginosa
Rhodococcus equi
[加える。]
Riemerella anatipestifer
[加える。]
[加える。]

*Salmonella*属全種 (*S. enterica* subsp. *enterica* serovar Paratyphi A、*S. enterica* subsp. *enterica* serovar Typhi、*S. enterica* subsp. *enterica* serovar TyphimuriumのTA98株、TA100株及びTA1535株並びに*S. subterranea*を除く。)

Serratia liquefaciens

Serratia marcescens

Serratia rubidaea

*Shigella*属全種

Simkania negevensis

Staphylococcus aureus

[削る。]

Staphylococcus hyicus

Streptobacillus moniliformis

Streptococcus acidominimus

Streptococcus agalactiae

Streptococcus anginosus

Streptococcus canis

Streptococcus constellatus subsp. *constellatus*

Streptococcus constellatus subsp. *pharyngis*

Streptococcus dysgalactiae

[削る。]

Streptococcus equi

[削る。]

[削る。]

*Salmonella*属全種 (*S. enterica* subsp. *enterica* serovar Paratyphi A、*S. enterica* subsp. *enterica* serovar Typhi、*S. enterica* subsp. *enterica* serovar TyphimuriumのTA98株、TA100株及びTA1535株並びに*S. subterranea*を除く。)

[加える。]

Serratia marcescens

[加える。]

*Shigella*属全種

Simkania negevensis

Staphylococcus aureus subsp. *anaerobius*

Staphylococcus aureus subsp. *aureus*

Staphylococcus hyicus

Streptobacillus moniliformis

Streptococcus acidominimus

Streptococcus agalactiae

Streptococcus anginosus

Streptococcus canis

[加える。]

[加える。]

Streptococcus dysgalactiae subsp. *dysgalactiae*

Streptococcus dysgalactiae subsp. *equisimilis*

Streptococcus equi subsp. *equi*

Streptococcus equi subsp. *ruminatorum*

Streptococcus equi subsp. *zooepidemicus*

Streptococcus intermedius
Streptococcus parasanguinis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus porcinus

Streptococcus pyogenes
Streptococcus ruminantium

Streptococcus sanguinis
Streptococcus sinensis
Streptococcus suis

Streptococcus uberis
Tannerella forsythia
[削る。]

Tatlockia micdadei
Taylorella equigenitalis

Treponema carateum
Treponema denticola
Treponema pallidum
Treponema paraluis-cuniculi
Treponema pertenu
Tropheryma whipplei
Trueperella bernardiae (旧分類名 *Arcanobacterium bernardiae*)
Trueperella pyogenes (旧分類名 *Arcanobacterium pyogenes*)

Ureaplasma urealyticum
Vibrio cholerae
Vibrio fluvialis
Vibrio mimicus
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus

Streptococcus intermedius
Streptococcus parasanguinis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus porcinus

Streptococcus pyogenes
[加える。]

Streptococcus sanguinis
Streptococcus sinensis
Streptococcus suis

Streptococcus uberis
[加える。]

Tatlockia maceachernii
Tatlockia micdadei
Taylorella equigenitalis

Treponema carateum
[加える。]
Treponema pallidum
[加える。]
Treponema pertenu
Tropheryma whipplei
[加える。]

[加える。]

Ureaplasma urealyticum
Vibrio cholerae
Vibrio fluvialis
Vibrio mimicus
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus

	<p><i>Yersinia enterocolitica</i> <i>Yersinia frederiksenii</i> <i>Yersinia intermedia</i> <i>Yersinia pseudotuberculosis</i></p>		<p><i>Yersinia enterocolitica</i> [加える。] [加える。] <i>Yersinia pseudotuberculosis</i></p>
	<p>(2) 真菌のうち、次に掲げるもの(科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。)</p> <p><i>Aspergillus</i>属全種</p> <p>[削る。] [削る。]</p> <p><i>Candida</i>属全種 <i>Chaetomium</i>属全種 <i>Cladophialophora</i>属全種 (<i>Cladophialophora bantiana</i>を除く。) [削る。] [削る。] <i>Cryptococcus</i>属全種 [削る。] <i>Cunninghamella</i>属全種 <i>Epidermophyton floccosum</i> <i>Exophiala dermatitidis</i> <i>Fonsecaea pedrosoi</i> <i>Fusarium</i>属全種</p> <p><i>Microsporium</i>属全種 <i>Mucor</i>属全種 <i>Myrothecium</i>属全種 <i>Penicillium</i>属全種</p>		<p>(2) 真菌のうち、次に掲げるもの(哺乳動物等に対する病原性がないものを除く。)</p> <p><i>Aspergillus flavus</i> (毒素産生株に限る。)) <i>Aspergillus fumigatus</i> <i>Aspergillus parasiticus</i> (毒素産生株に限る。) <i>Candida albicans</i> [加える。] [加える。]</p> <p><i>Cladosporium carrionii</i> <i>Cladosporium trichoides</i> <i>Cryptococcus gattii</i> <i>Cryptococcus neoformans</i> [加える。]</p> <p><i>Epidermophyton floccosum</i> <i>Exophiala dermatitidis</i> <i>Fonsecaea pedrosoi</i> <i>Fusarium</i>属全種 (毒素産生株に限る。)</p> <p><i>Microsporium</i>属全種 [加える。] [加える。] <i>Penicillium</i>属全種 (毒素産生株に限り、P-</p>

	<p><i>Pneumocystis</i>属全種 <i>Rhizopus</i>属全種 <i>Scedosporium</i>属全種 <i>Sporothrix</i>属全種 <i>Talaromyces</i>属全種 <i>Trichophyton</i>属全種 <i>Trichosporon</i>属全種</p>		<p><i>enicillium marneffe</i>を除く。) <i>Pneumocystis</i>属全種 [加える。] [加える。] <i>Sporothrix schenckii</i> [加える。] <i>Trichophyton</i>属全種 [加える。]</p>
	<p>(3) 原虫のうち、次に掲げるもの<u>(科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。)</u> [略]</p>		<p>(3) 原虫のうち、次に掲げるもの<u>(哺乳動物等に対する病原性がないものを除く。)</u> [略]</p>
	<p>(4) 寄生虫のうち、次に掲げるもの<u>(科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。)</u> [略]</p>		<p>(4) 寄生虫のうち、次に掲げるもの<u>(哺乳動物等に対する病原性がないものを除く。)</u> [略]</p>
	<p>(5) 真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、イ及びロに掲げるもの イ 次に掲げるもの(承認生ワクチン株を除く。)</p> <p><i>Adenovirus</i> <i>Aguacate virus</i> <i>Aichivirus A</i> <i>Aichivirus B</i> <i>Alcelaphine herpesvirus 1</i> <i>Alenquer virus</i> <i>Alethinophid 1 reptarenavirus</i></p>		<p>(5) 真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、イ及びロに掲げるもの イ 次に掲げるもの(承認生ワクチン株を除く。)</p> <p><i>Adenovirus</i> [加える。] <i>Aichi virus</i> [加える。] <i>Alcelaphine herpesvirus 1</i> [加える。] [加える。]</p>

Alethinophid 2 reptarenavirus
Alethinophid 3 reptarenavirus
American dog tick phlebovirus
Apoi virus
Arbia virus
Armero virus
Aroa virus
Arumowot virus
Asama virus
Avastrovirus (旧分類名Aviastrovirus)
Avian encephalomyelitis virus
[削る。]

Avian hepatitis E virus
Avian metapneumovirus (別名Turkey rhinotrachitis virus)
Avian paramyxovirus

Avian orthoreovirus

Avian retrovirus
[削る。]
Avihepatovirus
Avipoxvirus
Bat mumps virus
Bebaru virus
Blacklegged tick phlebovirus 1
Bole Tick Virus 1

Border disease virus

Borna disease virus

Bovine astrovirus

[加える。]
[加える。]
[加える。]
Apoi virus
[加える。]
[加える。]
Aroa virus
[加える。]
Asama virus
[加える。]
Avian encephalomyelitis virus
Avian enterovirus

Avian hepatitis E virus
Avian metapneumovirus (別名Turkey rhinotrachitis virus)
Avian paramyxovirus (Newcastle disease virus (別名Avian paramyxovirus 1) を含む。

)
Avian orthoreovirus

Avian retrovirus
Aviastrovirus
[加える。]
Avipoxvirus
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]

Border disease virus

Borna disease virus

Bovine astrovirus

[削る。]

Bovine ephemeral fever virus
Bovine herpesvirus

[削る。]

Bovine papular stomatitis virus
Bovine respiratory syncytial virus

Bovine rhinitis A virus
Bovine rhinitis B virus
Bovine viral diarrhea virus
Candiru virus
Canine distemper virus
Canine herpesvirus
Cardiovirus (Encephalomyocarditis virus
及びTheiler's murine encephalomyelitis
virusを含む。) (旧分類名Theilovirus)
Caviid herpesvirus 1
Cetacean morbillivirus
Chagres virus
Chandipura vesiculovirus
Chicken anemia virus
Chize virus
[削る。]
Coronavirus (MERS coronavirus、SARS co-
ronavirus及びSARS coronavirus 2を除く。
)
Cosavirus A
Cowpox virus

Bovine enterovirus 1, 2
Bovine ephemeral fever virus
Bovine herpesvirus (Bovine herpesvirus
1 (別名Infectious bovine rhinotracheit-
is virus) 及びBovine herpesvirus 2 (別
名Bovine mammillitis virus) を含む。)

Bovine kobuvirus

Bovine papular stomatitis virus
Bovine respiratory syncytial virus

Bovine rhinovirus 1, 2, 3

[加える。]

Bovine viral diarrhea virus

[加える。]

Canine distemper virus

Canine herpesvirus

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

Chicken anemia virus

[加える。]

Cowpox virus

Coronavirus (SARS coronavirusを除く。)

[加える。]

[加える。]

Cytomegalovirus
Dabieshan Tick Virus
Dengue virus
Dhori virus

Duck hepatitis virus
Duck hepatitis B virus

Duck herpesvirus 1 (別名Duck plague virus、Duck enteritis virus)

Dugbe virus

Durania virus

[削る。]

Ectromelia virus

Enterovirus A (旧分類名Human enterovirus A)

Enterovirus B (旧分類名Human enterovirus B)

Enterovirus C (Poliovirus 1, 2, 3を含む。) (旧分類名Human enterovirus C)

Enterovirus D (旧分類名Human enterovirus D)

Enterovirus E

Enterovirus F

Enterovirus G (旧分類名Porcine enterovirus B)

Enterovirus H (旧分類名Simian enterovirus A)

Epstein-Barr (略称EB) virus

Equine arteritis virus

Equine herpesvirus

Equine rhinitis A virus

Cytomegalovirus

[加える。]

Dengue virus

[加える。]

Duck hepatitis virus

Duck hepatitis B virus

Duck herpesvirus 1 (別名Duck plague virus、Duck enteritis virus)

[加える。]

[加える。]

Epstein-Barr (略称EB) virus

Ectromelia virus

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

Equine arteritis virus

Equine herpesvirus

Equine rhinovirus (Equine rhinitis A v-

Erbovirus A
Feline herpesvirus
Feline morbillivirus
FinV707 virus
Forecariah virus
Fukuoka virus
Gabek Forest virus
GB virus B
Getah virus
Ghana virus
Goatpox virus
Gordil virus
Gossas virus
Grand Arbaud virus

Hazara virus
Hepatitis A virus
Hepatitis B virus
Hepatitis C virus
Hepatitis D virus
Hepatitis E virus
Hepatitis G virus
Herpes simplex virus 1, 2

Horsepox virus
Huangpi Tick Virus 2
Human astrovirus
[削る。]

Human herpesvirus 6, 7, 8
Human immunodeficiency virus (略称HIV) 1

irus及びEquine rhinitis B virusを含む。
)
[加える。]
Feline herpesvirus
Feline morbillivirus
[加える。]
[加える。]
Fukuoka virus
[加える。]
GB virus B
Getah virus
[加える。]
Goatpox virus
[加える。]
[加える。]
[加える。]

Hazara virus
Hepatitis A virus
Hepatitis B virus
Hepatitis C virus
Hepatitis D virus
Hepatitis E virus
Hepatitis G virus
Herpes simplex virus 1, 2

Horsepox virus
[加える。]
Human astrovirus
Human enterovirus A, B, C, D

Human herpesvirus 6, 7, 8
Human immunodeficiency virus (略称HIV) 1

(増殖力等欠損株 (自立的な増殖力及び感染力を保持せず、かつ、哺乳動物等に対する病原性がない株であって、使用等を通じて自立的な増殖力及び感染力又は病原性を獲得することがないものをいう。以下同じ。)に限る。)

Human metapneumovirus

[削る。]

Human respiratory syncytial virus

[削る。]

[削る。]

[削る。]

Ilheus virus

Infectious bursal disease virus

Infectious laryngotracheitis virus

Influenza virus (高病原性株 (Highly pathogenic avian influenza virusを含む。)を除く。)

Issyk-Kul virus

Itaituba virus

Ixcanal virus

Japanese encephalitis virus

Jingmen tick virus group virus

Junin virus (Candid#1株に限る。)

Kabuto Mountain virus

Karimabad virus

Kasokero orthonairovirus

Keterah virus

Khabarovsk virus

Khasan virus

Kismayo virus

(増殖力等欠損株 (自立的な増殖力及び感染力を保持せず、かつ、哺乳動物等に対する病原性がない株であって、使用等を通じて自立的な増殖力及び感染力又は病原性を獲得することがないものをいう。以下同じ。)に限る。)

Human metapneumovirus

Human parechovirus

Human respiratory syncytial virus

Human rhinovirus A

Human rhinovirus B

Human rhinovirus C

Ilheus virus

Infectious bursal disease virus

Infectious laryngotracheitis virus

Influenza virus (高病原性株を除く。)

[加える。]

[加える。]

[加える。]

Japanese encephalitis virus

[加える。]

Junin virus (Candid#1株に限る。)

[加える。]

[加える。]

[加える。]

[加える。]

Khabarovsk virus

[加える。]

[加える。]

Komandory virus
Kunjin virus
Kuriyama virus
Lactate dehydrogenase-elevating virus
[削る。]
Lagovirus
Langat virus
Latino virus
LCM (Lymphocytic choriomeningitis) vi-
rus
Lihan Tick Virus
[削る。]
Lone Star virus
Mammalian retrovirus (Human immunodeficiency virus (略称HIV) 1,2を除く。)

Manawa virus
Marek's disease virus
Measles virus
Megrivirus
Meleagrid herpesvirus 2 (別名Turkey herpesvirus)
Mobala virus
Modoc virus
Mojiang virus
Molluscum contagiosum virus
Monkeypox virus
Mopeia virus
Mukawa virus

[加える。]
[加える。]
[加える。]
Lactate dehydrogenase-elevating virus
Langat virus
Lagovirus
[加える。]
[加える。]
LCM (Lymphocytic choriomeningitis) vi-
rus
[加える。]
Ljungan virus
[加える。]
Mammalian retrovirus (Human immunodeficiency virus (略称HIV) 1,2を除き、Human T-cell leukemia lymphoma virus (略称HTLV) 1, 2を含む。)
[加える。]
Marek's disease virus
Measles virus
[加える。]
Meleagrid herpesvirus 2 (別名Turkey herpesvirus)
[加える。]
[加える。]
[加える。]
Molluscum contagiosum virus
Monkeypox virus
[加える。]
[加える。]

Mumps virus
Munguba virus
Murid herpesvirus
[削る。]
Murine pneumonia virus (別名Pneumo virus of mice (略称PVM))
Murre virus
Myxoma virus
Nairobi sheep disease virus
Naples virus
Nelson Bay orthoreovirus
Nique virus
Norovirus
Nymanini virus
Odrenisrou virus
Oita virus
O'Nyong-Nyong virus
Orbivirus (African horse sickness virusを除き、Muko virusを含む。)
Orf virus
Oriximina virus
Orthobunyavirus (Jamestown Canyon virusを含む。)
Ovine herpesvirus 1 (別名Ovine pulmonary adenomatosis associated herpesvirus)
Ovine herpesvirus 2
Oz virus
Palma virus
Papiine alphaherpesvirus 2
Papillomavirus

Mumps virus
[加える。]
Murid herpesvirus 1, 2, 8
Murid herpesvirus 4, 7
Murine pneumonia virus (別名Pneumo virus of mice (略称PVM))
[加える。]
Myxoma virus
Nairobi sheep disease virus
[加える。]
Nelson Bay orthoreovirus
[加える。]
Norovirus
[加える。]
[加える。]
Oita virus
O'Nyong-Nyong virus
Orbivirus (African horse sickness virusを除く。)
Orf virus
[加える。]
Orthobunyavirus
Ovine herpesvirus 1 (別名Ovine pulmonary adenomatosis associated herpesvirus)
Ovine herpesvirus 2
[加える。]
[加える。]
[加える。]
Papillomavirus

Parainfluenza virus

Parechovirus A (旧分類名Human parechovirus)

Parechovirus B (旧分類名Ljungan virus)

Parvovirus (Adeno-associated virusを除く。)

Phocine morbillivirus

Pichinde virus

Poikilothermal vertebrate retrovirus

[削る。]

Polyomavirus

Porcine astrovirus

Porcine circovirus

[削る。]

Porcine reproductive and respiratory syndrome virus

[削る。]

Porcine teschovirus

Precairous point virus

Prospect Hill virus

Pseudocowpox virus

Psittacine circovirus

Rabies lyssavirus (旧分類名Rabies virus) (固定株及び弱毒化株に限る。)

Razdan virus

Rhinovirus A (旧分類名Human rhinovirus

Parainfluenza virus (Sendai virusを含む。)

[加える。]

[加える。]

Parvovirus (Adeno-associated virusを除き、Human parvovirus B19を含む。)

[加える。]

Pichinde virus

Poikilothermal vertebrate retrovirus

Poliovirus 1, 2, 3

Polyomavirus (メルケル細胞ポリオーマウイ
ルスを含む。)

Porcine astrovirus

Porcine circovirus

Porcine enterovirus B (旧分類名Porcine enterovirus 9, 10)

Porcine reproductive and respiratory syndrome virus

Porcine sapelovirus (旧分類名Porcine enterovirus 8, Porcine enterovirus A)

Porcine teschovirus

[加える。]

Prospect Hill virus

Pseudocowpox virus

Psittacine circovirus

Rabies virus (固定株及び弱毒化株に限る。)

[加える。]

[加える。]

A)
Rhinovirus B (旧分類名Human rhinovirus B)
Rhinovirus C (旧分類名Human rhinovirus C)
Rio Bravo virus
RML-105355 virus
Rodent hepacivirus
Ross river virus
Rotavirus
Rubella virus
Rukutama virus
Saimiriine gammaherpesvirus 2
Saint Floris virus
Salanga virus
Salehabad virus
Sandfly fever Naples phlebovirus
Sandfly fever Sicilian virus
Sapelovirus A (旧分類名Porcine sapelovirus)
Sapovirus
Semliki Forest virus (増殖力等欠損株に限る。)
Serra Norte virus
Sheeppox virus
Shope fibroma virus
Silverwater virus
[削る。]
Simian virus 5
Simian herpesvirus (Cercopithecine herpe-

[加える。]

[加える。]

Rio Bravo virus
[加える。]
[加える。]

Ross river virus
Rotavirus

Rubella virus
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]

Sapovirus
Semliki Forest virus (増殖力等欠損株に限る。)
[加える。]
Sheeppox virus
Shope fibroma virus
[加える。]
Simian enterovirus A

Simian virus 5

Simian herpesvirus (Cercopithecine herpe-

svirus 1 (別名B-virus) 及びHerpes ateleles virusを除く。)

Sindbis virus

Soft tick bunyavirus

Suid herpesvirus 1 (別名Pseudorabies virus、Aujeszky's disease virus)

Suid herpesvirus 2 (別名Pig cytomegalovirus)

Swinepox virus

Swine vesicular disease virus

Tacaribe virus

Tacheng Tick virus 2

Tanapox virus

Tarumizu tick virus

Tehran virus

[削る。]

[削る。]

Thogoto virus

Thottapalayam virus

Tofla virus

Torovirus

Torque teno (略称TT) virus

Tremovirus

Tula virus

Usutu virus

Uukuniemi virus

Varicella-zoster virus

Vesicular stomatitis Alagoas virus

svirus 1 (別名B-virus) 及びHerpes ateleles virusを除く。)

Sindbis virus

[加える。]

Suid herpesvirus 1 (別名Pseudorabies virus、Aujeszky's disease virus)

Suid herpesvirus 2 (別名Pig cytomegalovirus)

Swinepox virus

Swine vesicular disease virus

Tacaribe virus

[加える。]

Tanapox virus

[加える。]

[加える。]

Theilovirus (Murine encephalomyelitis virus (別名Encephalomyocarditis (略称E-MC) virus) を含む。)

Torovirus

[加える。]

Thottapalayam virus

[加える。]

[加える。]

Torque teno (略称TT) virus

[加える。]

Tula virus

[加える。]

[加える。]

Varicella-zoster virus

Vesicular stomatitis Alagoas virus

	<p>Vesicular stomatitis Indiana virus Vesicular stomatitis New Jersey virus</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> <p>Vesivirus White Water Arroyo virus</p> </div> <p>Woodchuck hepatitis virus Yaba monkey tumor virus</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> <p>Yokose virus Yongjia Tick virus 1 Zaliv Terpenia virus Zika virus</p> </div> <p>ロ 次に掲げるもの Rinderpest virus (生ワクチン株に限る。) Vaccinia virus (<u>DI5株及びLC16m8株</u>を除く。)</p>		<p>Vesicular stomatitis Indiana virus Vesicular stomatitis New Jersey virus</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> <p>Vesivirus [加える。]</p> </div> <p>Woodchuck hepatitis virus Yaba monkey tumor virus</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> <p>Yokose virus [加える。] [加える。] [加える。]</p> </div> <p>ロ 次に掲げるもの Rinderpest virus (生ワクチン株に限る。) Vaccinia virus (<u>LC16m8株</u>を除く。)</p>
<p>3 省令第三号の表第三号の文部科学大臣が定める微生物等</p>	<p>(1) 原核生物のうち、次に掲げるもの <u>(科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。)</u> <i>Bacillus anthracis</i> (<u>34F2株及びDavis株</u>を除く。) <i>Brucella</i>属全種 <i>Burkholderia mallei</i> <i>Burkholderia pseudomallei</i></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> <p><i>Coxiella burnetii</i> <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>holarctica</i> (LVS株を除く。) <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>mediasiatica</i> <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>tularensis</i> (B38株を除く。)</p> </div>	<p>3 省令第三号の表第三号の文部科学大臣が定める微生物等</p>	<p>(1) 原核生物のうち、次に掲げるもの <u>(哺乳動物等に対する病原性がないものを除く。)</u> <i>Bacillus anthracis</i> (<u>34F2株</u>を除く。) <i>Brucella</i>属全種 <i>Burkholderia mallei</i> <i>Burkholderia pseudomallei</i></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> <p><i>Coxiella burnetii</i> [加える。]</p> <p>[加える。]</p> <p><i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>tularensis</i></p> </div>

Morococcus cerebrosus

Mycobacterium tuberculosis var. *africanum*
(旧分類名 *Mycobacterium africanum*)

Mycobacterium tuberculosis var. *bovis* (旧
分類名 *Mycobacterium bovis*) (BCG株を除く。
)

Mycobacterium tuberculosis var. *tuberculo-*
sis (旧分類名 *Mycobacterium tuberculosis*)

Mycoplasma mycoides subsp. *mycoides* (V株を
除く。)

Orientia tsutsugamushi

Pasteurella multocida (出血性敗血症又は家
きんコレラ由来ではない株を除く。)

Rickettsia aeschlimannii

Rickettsia africae

Rickettsia akari

[削る。]

Rickettsia amblyommatis (旧分類名 *Ricke-*
ttsia amblyommii)

Rickettsia australis

Rickettsia bellii

Rickettsia canadensis

Rickettsia conorii

Rickettsia felis

Rickettsia heilongjiangensis

Rickettsia helvetica

Rickettsia honei

Rickettsia japonica

Rickettsia massiliae

[削る。]

[加える。]

Mycobacterium africanum

Mycobacterium bovis (BCG株を除く。)

Mycobacterium tuberculosis

Mycoplasma mycoides subsp. *mycoides* (V株を
除く。)

Orientia tsutsugamushi

Pasteurella multocida (出血性敗血症又は家
きんコレラ由来ではない株を除く。)

Rickettsia aeschlimannii

Rickettsia africae

Rickettsia akari

Rickettsia amblyommii

[加える。]

Rickettsia australis

[加える。]

Rickettsia canadensis

Rickettsia conorii

Rickettsia felis

Rickettsia heilongjiangensis

Rickettsia helvetica

Rickettsia honei

Rickettsia japonica

Rickettsia massiliae

Rickettsia mongolotimonae

	<p>[削る。] <i>Rickettsia montanensis</i> (旧分類名<i>Rickettsia montana</i>) <i>Rickettsia parkeri</i> <i>Rickettsia prowazekii</i> <i>Rickettsia raoultii</i> <i>Rickettsia rhipicephali</i> <i>Rickettsia rickettsii</i> <i>Rickettsia sibirica</i> <i>Rickettsia slovacica</i> <i>Rickettsia typhi</i> <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Paratyphi A <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhi <i>Yersinia pestis</i></p>		<p><i>Rickettsia montana</i> [加える。] <i>Rickettsia parkeri</i> <i>Rickettsia prowazekii</i> <i>Rickettsia raoultii</i> <i>Rickettsia rhipicephali</i> <i>Rickettsia rickettsii</i> <i>Rickettsia sibirica</i> <i>Rickettsia slovacica</i> <i>Rickettsia typhi</i> <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Paratyphi A <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhi <i>Yersinia pestis</i></p>
	<p>(2) 真菌のうち、次に掲げるもの(科学的知見により哺乳動物等に対する病原性がないとされているものを除く。)</p> <p><i>Blastomyces dermatitidis</i> <i>Cladophialophora bantiana</i> <i>Coccidioides immitis</i> <i>Coccidioides posadasii</i> Histoplasma属全種</p> <p><i>Paracoccidioides braziliensis</i> [削る。]</p>		<p>(2) 真菌のうち、次に掲げるもの(哺乳動物等に対する病原性がないものを除く。)</p> <p><i>Blastomyces dermatitidis</i> [加える。] <i>Coccidioides immitis</i> <i>Coccidioides posadasii</i> Histoplasma属全種</p> <p><i>Paracoccidioides braziliensis</i> <i>Penicillium marneffeii</i></p>
	<p>(3) 真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、次に掲げるもの(承認生ワクチン株を除く。)</p>		<p>(3) 真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、次に掲げるもの(承認生ワクチン株を除く)</p>

African horse sickness virus
African swine fever virus

Andes virus
[削る。]
Ash River virus
[削る。]
Bas-Congo tibrovirus
Bayou orthohantavirus
Bhanja virus
Black Creek Canal orthohantavirus
Camp Ripley virus
Cao Bang virus
Cedar virus

Cercopithecine herpesvirus 1 (別名B-virus)

Chikungunya virus
Classical swine fever virus (別名Hog cholera virus)
Colorado tick fever virus

Dobrava virus
[削る。]
Eastern equine encephalitis virus
[削る。]
Foot-and-mouth disease virus
Guertu virus
Hantaan virus
Heartland virus
Herpes ateles virus
Human immunodeficiency virus (略称HIV)
1 (増殖力等欠損株を除く。), 2

African horse sickness virus
African swine fever virus

Andes virus
Aravan virus
Ash River virus
Australian bat lyssavirus
[加える。]
[加える。]
[加える。]
[加える。]
Camp Ripley virus
Cao Bang virus
[加える。]

Cercopithecine herpesvirus 1 (別名B-virus)

Chikungunya virus
Classical swine fever virus (別名Hog cholera virus)
Colorado tick fever virus

Dobrava virus
Duvenhage virus
Eastern equine encephalitis virus
European bat lyssavirus
Foot-and-mouth disease virus
[加える。]
Hantaan virus
[加える。]
Herpes ateles virus
Human immunodeficiency virus (略称HIV)
1 (増殖力等欠損株を除く。), 2

Hunter island virus
Imjin virus
Influenza virusの高病原性株 (Highly pathogenic avian influenza virusを含む。)
[削る。]
Jemez Springs virus
[削る。]
Kyasaur Forest disease virus
[削る。]
Laguna Negra virus
Leopards Hill virus
Louping ill virus
Lyssavirus (Rabies lyssavirusを除く。)
Lumpy skin disease virus
Luna virus
Malsoor virus
Maporal virus
Mayaro virus
MERS coronavirus
[削る。]
[削る。]
[削る。]
Murray Valley encephalitis virus
Negishi virus
New York virus
Omsk hemorrhagic fever virus
Peste-des-petitiis ruminant virus
Powassan virus
Puumala virus

[加える。]
Imjin virus
Influenza virusの高病原性株

Irkut virus
Jemez Springs virus
Khujand virus
Kyasaur Forest disease virus
Lagos bat virus
Laguna Negra virus
[加える。]
Louping ill virus
[加える。]
Lumpy skin disease virus
Luna virus
[加える。]
Maporal virus
Mayaro virus
MERS coronavirus
Mobala virus
Mokola virus
Mopeia virus
Murray Valley encephalitis virus
Negishi virus
New York virus
Omsk hemorrhagic fever virus
Peste-des-petitiis ruminant virus
Powassan virus
Puumala virus

	<p>Rabies <u>lyssavirus</u> (旧分類名Rabies virus) (固定株及び弱毒化株を除く。)</p> <p>Rift Valley fever virus</p> <p>Rinderpest virus</p> <p>Saaremaa virus</p> <p>SARS coronavirus</p> <p>SARS coronavirus 2</p> <p>Seewis virus</p> <p>Semliki Forest virus (増殖力等欠損株を除く。)</p> <p>Seoul virus</p> <p>Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus</p> <p>Sin Nombre virus</p> <p>St. Louis encephalitis virus [削る。]</p> <p>Tanganya virus</p> <p>Thailand virus</p> <p>Tick-borne encephalitis virus (Russian spring-summer encephalitis virusを含む。)</p> <p>Venezuelan equine encephalitis virus [削る。]</p> <p>Western equine encephalitis virus</p> <p>West Nile virus (Kunjin virusを除く。)</p> <p>Yellow fever virus</p>		<p>Rabies <u>virus</u> (固定株及び弱毒化株を除く。)</p> <p>Rift Valley fever virus</p> <p>Rinderpest virus</p> <p>Saaremaa virus</p> <p>SARS coronavirus [加える。]</p> <p>Seewis virus</p> <p>Semliki Forest virus (増殖力等欠損株を除く。)</p> <p>Seoul virus</p> <p>Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus</p> <p>Sin Nombre virus</p> <p>St. Louis encephalitis virus</p> <p>Tacaribe virus</p> <p>Tanganya virus</p> <p>Thailand virus</p> <p>Tick-borne encephalitis virus (Russian spring-summer encephalitis virusを含む。)</p> <p>Venezuelan equine encephalitis virus</p> <p>West Caucasian bat virus</p> <p>Western equine encephalitis virus</p> <p>West Nile virus (Kunjin virusを含む。)</p> <p>Yellow fever virus</p>
<p>4 省令第 三条の表 第四号の 文部科学</p>	<p>真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、次に掲げるもの(承認生ワクチン株を除く。)</p> <p>Bundibugyo ebolavirus</p> <p>Chapare virus</p>	<p>4 省令第 三条の表 第四号の 文部科学</p>	<p>真核生物を自然宿主とするウイルスのうち、次に掲げるもの(承認生ワクチン株を除く。)</p> <p>Bundibugyo ebolavirus</p> <p>Chapare virus</p>

大臣が定める微生物等	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus Cueva virus Guanarito virus Hendra virus
	Junin virus (Candid#1株を除く。) [削る。] Lassa virus Lloviu cuevavirus Lujo virus Machupo virus Marburg marburgvirus (旧分類名Lake Victoria marburgvirus) Nipah virus Reston ebolavirus Sabia virus Sudan ebolavirus Tai Forest ebolavirus (別名Ivory Coast ebolavirus)
	Variola virus (major, minor) Wenling frogfish filovirus Wenling thamnacinus septentrionalis filovirus Zaire ebolavirus

別表第3 (第4条関係)

- 一 ウイルスの承認生ワクチン株 (当該承認生ワクチン株に対し、核酸の加工を行わずに使用等をする場合に限る。)

大臣が定める微生物等	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus [加える。] Guanarito virus Hendra virus
	Junin virus (Candid#1株を除く。) Lake Victoria marburgvirus Lassa virus [加える。] [加える。] Machupo virus [加える。] Nipah virus Reston ebolavirus Sabia virus Sudan ebolavirus Tai Forest ebolavirus (別名Ivory Coast ebolavirus)
	Variola virus (major, minor) [加える。] [加える。] Zaire ebolavirus

別表第3 (第4条関係)

- 1 ウイルスの承認生ワクチン株 (当該承認生ワクチン株に対し、核酸の加工を行わずに使用等をする場合に限る。)

<p><u>二</u> 次に掲げるウイルス又はウイロイドが宿主である場合</p> <p><u>イ</u> <u>Retrovirus (Human retrovirusを除く。)</u></p> <p><u>ロ</u> <u>Baculovirus</u></p> <p><u>ハ</u> <u>植物ウイルス及び植物ウイロイド</u></p> <p><u>ニ</u> <u>原核生物を自然宿主とするウイルス及びこれらの誘導体（哺乳動物等に対する病原性を、原核生物に持たせないものに限る。)</u></p> <p><u>ホ</u> <u>原生生物を自然宿主とするウイルス及びこれらの誘導体（哺乳動物等に対する病原性を、原生生物に持たせないものに限る。)</u></p>	<p>[号を加える。]</p> <p><u>2</u> <u>Retrovirus (Human retrovirusを除く。)</u></p> <p><u>3</u> <u>Baculovirus</u></p> <p><u>4</u> <u>植物ウイルス及び植物ウイロイド</u></p> <p><u>5</u> <u>原核生物を自然宿主とするウイルス及びこれらの誘導体（哺乳動物等に対する病原性を、原核生物に持たせないものに限る。)</u></p> <p>[号の細分を加える。]</p>
<p>備考 表中の「 」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。</p>	

研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件（平成16年文部科学省告示第7号）附則

改 正 後	改 正 前
<p>附 則</p> <p><u>(施行期日)</u></p> <p><u>第一条 この告示は、公布日から施行する。</u></p> <p><u>(経過措置)</u></p> <p><u>第二条 この告示の施行日から令和三年五月三十一日までの間に、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置については、なお従前の例によることができる。</u></p>	<p>附 則</p>